

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA32975437

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: FERONERIE	Data publicare: 05.04.2023 13:21
Cod si denumire CPV: 44221000-5 Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)	Data finalizare: 07.04.2023 10:24
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 06.04.2023 09:02
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 07.04.2023 10:24
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: Municipiul Deva	Denumire: S.C. ARABESQUE S.R.L.
CUI: 4374393	CUI: 5340801
Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate: Deva, Cod postal: 330152	Adresa: Strada: Timisului, nr. 1, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, Cod postal: 013811
Localitatea, Tara: Deva, Romania	Localitatea, Tara: Galati, Romania
Telefon: +40 254210072	Telefon: +40 755072589
E-mail: informatica@primariadeva.ro	E-mail: ip@arabesque.ro;
Website: www.primariadeva.ro	Website: www.mathaus.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Achizitie feronerie si materiale
Conditii de livrare	La sediul beneficiarului fara costuri suplimentare.
Conditii de plata	OP conform comanda

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
ZAVOR APLICAT, CU PIEDICA, OTEL ZINCAT, 75 X 40 MM, L: 100 MM	Solicitata: 10	Pret estimat: 8,67
Numar de referinta: 11118268	Ofertata: 10	Pret de vanzare: 8,67
Pret de catalog: 8,67 RON/BUC		Valoare estimata: 86,70
Cod si denumire CPV: 44221000-5 - Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)		Valoare de vanzare: 86,70

Descriere: **Zavorul aplicat cu piedica** este potrivit pentru securizarea usilor sau portilor.

Acesta are dimensiunile de 75 x 40 mm, lungimea de 100 mm, fiind confectionat din otel cu finisaj zincat alb.

Avantaje:

usor de instalat

Specificatii tehnice:

Dimensiuni: 75 x 40 mm
Lungime: 100 mm
Material: otel
Finisaj: zincat alb
Tip fixare: aplicat

Specificatii tehnice

Model - zavor cilindric

SILICON UNIVERSAL BISON TRANSPARENT 280 ML	Solicitata: 6	Pret estimat: 20,92
Numar de referinta: 11105097	Ofertata: 6	Pret de vanzare: 20,92
Pret de catalog: 20,92 RON/BUC		Valoare estimata: 125,52
Cod si denumire CPV: 24911200-5 - Adezivi (Rev.2)		Valoare de vanzare: 125,52

Descriere: Siliconul universal de la Bison, transparent, de 280ml, este un etanseizant de calitate superioara pe baza de acid acetic. cu elasticitate permanenta, rezistent la contactul cu apa. Este indicat pentru uz la interior si la exterior. Acest silicon este rezistent la radiatii UV si la apa si il poti folosi pentru etansarea rosturilor, fisurilor si imbinarilor precum si pentru toate aplicatiile in constructii si sisteme sanitare, cum ar fi cabine de dus, toalete, sisteme de imbinare, etc. Adera pe majoritatea materialelor de constructii. Nu este recomandat pentru bitum, polietilena, polipropilena si PTFE. Este recomandat sa il aplici doar la temperaturi cuprinse intre +5°C si + 40°C. Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, uscate, degresate si lipsite de praf, rugina si vopsea. Smirgheluieste usor suprafetele sintetice inainte de aplicarea etanseizantului. Pentru o folosire curata, aplica pe zonele adiacente imbinari banda de mascare. Pentru ca sa eviti lipirea pe trei laturi, umple imbinarea cu o tija din spuma sau cu o folie de PE. Taie varful de plastic deasupra filetelui, ataseaza aplicatorul din plastic si decupeaza la dimensiunea dorita. Asigura-te ca latimea rostului este cuprinsa intre 6mm si 20mm . Introdu etanseizantul si in interval de 10 min, netezeste cu ajutorul unui cutit umed. Indeparteaza banda de mascare, imediat ce ai terminat operatiunea. O pelicula se va forma dupa aproximativ 15 minute. Atentie: Siliconul se intareste sub influenta umiditatii aerului. De aceea este necesar contactul cu umiditatea din aer in timpul uscarii. Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant. TERMENUL DE VALABILITATE este de 18 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. A se pastra foarte bine inchis, in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Specificatii tehnice

Brand - Bison
Culoare - incolor
Compozitie - acid acetic
Mod aplicare - cu pistol
Cantitate - 280
Ambalare - cartus
Densitate - aprox. 1.01
Rezistenta la alungire - 400%
Rezistenta la temperatura - -40-100°C
Temperatura de utilizare - 5-40°C
Formarea peliculei - 15
Latime maxima rost - 20mm
Adancime maxima - 6mm
Rezistenta la umiditate - true
Rezistenta la radiatii UV - da
Rezistenta la mucegai - da
Poate fi vopsit - nu
Timp de uscare - 2/24

CILINDRU DE SIGURANTA STANDARD, YALE, ALAMA NICHELATA, 30 X 30 MM, 3 CHEI	Solicitata: 3	Pret estimat: 34,15
Numar de referinta: 11118227	Ofertata: 3	Pret de vanzare: 34,15
Pret de catalog: 34,15 RON/BUC		Valoare estimata: 102,45
Cod si denumire CPV: 44221000-5 - Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)		Valoare de vanzare: 102,45

Descriere: Cilindru de siguranta standard de la Yale se utilizeaza pentru securizarea diferitelor tipuri de usi.

Acesta este confectionat din alama cu finisaj nichelat , avand dimensiunile de 30 x 30 mm, fiind prevazut cu 5 pini. Este un cilindru de siguranta standard profil euro cu cama universala (original URBIS).

Produsul este dispus cu 3 chei.

Avantaje:

material rezistent
util pentru diferite tipuri de usi

Specificatii tehnice:

Dimensiuni: 30 x 30 mm
Material: alama
Finisaj: nichelat
Numar pini: 5
Tip deschidere: cheie - cheie
Cama universala (original URBIS)
Numar chei: 3
Brand: Yale
Model: standard

Specificatii tehnice

Brand - Yale
Dimensiuni (L l1/l2) - 30x30mm
Material - alama
Numar chei - 3
Cu buton - nu
Montaj - centrat
Anti-gaurire - nu
Anti-rupere - nu
Anti-smulgere - nu
Anti-copiere - nu
Cu card de copiere - nu

**COLIER CU GARNITURA
SURUB SI DIBLU 3"**

Solicitata: 30

Pret estimat: 4,39

Numar de referinta: 10813957

Ofertata: 30

Pret de vanzare: 4,39

Pret de catalog: 4,39 RON/BUC

Valoare estimata: 131,70

Cod si denumire CPV: 44163230-1 -
Racorduri pentru tevi (Rev.2)

Valoare de vanzare: 131,70

Descriere: Colierul cu surub si diblu este fabricat din tabla de otel si se utilizeaza pentru prinderea tevilor metalice sau din material plastic. Suprafata sa este plata si acoperita cu zinc. Cele doua jumatati de colier sunt prinse cu doua suruburi de tip M6 ce au lungimea de 15 mm. Diblul este fabricat din material plastic si este de tip M8.

Specificatii tehnice

Brand - Ascelik
Diametru / racord - 3toli
Continut pachet - diblu garnitura surub
Garantie - 2 ani

**TIJA FILETATA, OTEL ZINCAT,
8 X 1000 MM**

Solicitata: 10

Pret estimat: 6,30

Numar de referinta: 11145922

Ofertata: 10

Pret de vanzare: 6,30

Pret de catalog: 6,30 RON/BUC

Valoare estimata: 63,00

Cod si denumire CPV: 44531700-8 - Articole
cu filet din fier sau din otel (Rev.2)

Valoare de vanzare: 63,00

Descriere: **Tija filetata** este potrivita pentru diferite proiecte de amenajare.

Aceasta are dimensiunile de 8 x 1000 mm, fiind confectionata din otel cu finisaj zincat alb.

Avantaje:

usor de utilizat
calitate inalta

Specificatii tehnice:

Dimensiuni: 8 x 1000 mm
Material: otel
Finisaj: zincat alb

Specificatii tehnice

Diametru - 8mm
Lungime - 1000mm
Material - otel zincat

PIULITA HEXAGONALA, OTEL ZINCAT, D: M8, 50 BUC	Solicitata: 2	Pret estimat: 4,54
Numar de referinta: 11145852	Ofertata: 2	Pret de vanzare: 4,54
Pret de catalog: 4,54 RON/SET		Valoare estimata: 9,08
Cod si denumire CPV: 44531600-7 - Piulite (Rev.2)		Valoare de vanzare: 9,08

Descriere: **Piulita hexagonala** este potrivita pentru fixarea diferitelor materiale.

Aceasta are diametrul de M8 , fiind confectionata din otel cu finisaj zincat alb.

Produsul este ambalat intr-o punga cu 50 bucati.

Avantaje:

usor de utilizat
calitate inalta

Specificatii tehnice:

Diametru: M8
Clasa de rezistenta: 8
Material: otel
Finisaj: zincat alb
Ambalare: punga
Cantitate: 50 buc

Specificatii tehnice

Diametru - 8mm
Model - hexagonal
Material - otel zincat alb
Numar bucati - 50
Ambalare - punga

BANDA BITUMINOASA PENTRU ETANSARE SAU HIDROIZOLATII, ALU BAND, 5 CM, 10 M/ROLA	Solicitata: 5	Pret estimat: 28,57
Numar de referinta: 11151557	Ofertata: 5	Pret de vanzare: 28,57
Pret de catalog: 28,57 RON/BUC		Valoare estimata: 142,85
Cod si denumire CPV: 44173000-3 - Benzi (constructii) (Rev.2)		Valoare de vanzare: 142,85

Descriere: **Banda bituminoasa Alu Band** se lipeste instantaneu pe multe tipuri de suprafete. Se utilizeaza pentru lipirea jgheaburilor, a ferestrelor boltite, etansarea peste bare de sticla, etansare intre pereti si extensii cat si la imbinarea acoperisului.

Aceasta este compusa dintr-un strat bituminos modificat, acoperit in folie de aluminiu, ce este puternic autoadeziva, rezistenta la conditiile mediului inconjurator si are o mare rezistenta la rupere.

Banda bituminoasa este usor de aplicat in forma dorita. Rola are lungimea de 10 M si latimea de 5 cm.

Avantaje:

se lipeste instantaneu
se poate aplica pe foarte multe suprafete
este puternic autoadeziva
este rezistenta la rupere
este rezistenta la conditiile climatice

Avertisment:

Nu este recomandata pentru suprafete supuse imersiei continue in apa si nici pentru suprafetele din polietilena, polipropilena sau teflon.

Instructiuni de utilizare:

Indeparteaza folia suport si apasa banda pe suprafata.

Asigura-te ca se realizeaza contactul perfect si ca nu s-au format bule de aer.

Suprapunerile trebuie sa fie de cel putin 25 mm.

Specificatii tehnice:

Material: bitum
Grosime banda: 1,4 mm
Greutate: 1,4 g/m²
Rezistenta la raze UV: da

Specificatii tehnice

Brand - Den Braven

BANDA DUBLU ADEZIVA, PENTRU FIXARE, SUPT PANZA, BEJ, 50 MM, 25 M	Solicitata: 5	Pret estimat: 19,31
Numar de referinta: 11134779	Ofertata: 5	Pret de vanzare: 19,31
Pret de catalog: 19,31 RON/BUC		Valoare estimata: 96,55
Cod si denumire CPV: 44173000-3 - Benzi (constructii) (Rev.2)		Valoare de vanzare: 96,55
Descriere: Banda dublu adeziva este un produs practic si rezistent prevazut cu suport din panza de culoare bej. O poti utiliza in amenajari interioare pentru fixarea permanenta a covoarelor si mochetelor. Aceasta dispune de aderenta buna la suport si rezista la invecire. Banda se comercializeaza la rola cu latimea de 50 mm si lungimea de 25 m. Recomandari: Suprafetele de lipit trebuie sa fie curate, uscate si lipsite de praf sau grasimi. Taie banda la lungimea dorita cu ajutorul unei foarfeci. Aplica banda si preseaza ferm. Specificatii tehnice Material - textil Lungime - 25m Latime - 50mm Utilizare - casnic Rezistenta la umezeala - da Materiale recomandate pentru lipire - textil Destinat pentru - interior		
TOTAL		Valoare de vanzare: 757,85 RON