

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA33707767

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZITIE APARAT AER CONDITIONAT	Data publicare: 24.07.2023 14:50
Cod si denumire CPV: 39717200-3 Aparate de aer conditionat (Rev.2)	Data finalizare: 24.07.2023 15:30
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 24.07.2023 15:00
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 24.07.2023 15:30
Stare: Oferta acceptata	
	Motivul corectiei: S-au achizitionat in mod eronat 4 aparate de aer conditionat de 24000 BTU

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: Municipiul Deva	Denumire: S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.
CUI: 4374393	CUI: 6706510
Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate: Deva, Cod postal: 330152	Adresa: Strada: Giulești, nr. 142, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060285
Localitatea, Tara: Deva, Romania	Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania
Telefon: +40 254210072	Telefon: +40 212600600
E-mail: informatica@primariadeva.ro	E-mail: florin.dumitru@prompt-service.ro
Website: www.primariadeva.ro	Website: www.prompt-service.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Achizitie aparate de aer conditionat
Conditii de livrare	La sediul beneficiarului fara costuri suplimentare
Conditii de plata	OP conform comanda

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
AER CONDITIONAT NOBUS ASW-H24F7B4 24000 BTU	Solicitata: 0	Pret estimat: 2.954,00
Numar de referinta: AC48	Ofertata: 0	Pret de vanzare: 2.954,00
Pret de catalog: 2.954,00 RON/bucata		Valoare estimata: -
Cod si denumire CPV: 39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)		Valoare de vanzare: -

Descriere: **Aer conditionat Nobus ASW-H24F7B4 24000 BTU**

Caracteristici generale

Tehnologie Wi-Fi Da

Capacitate generala [BTU/h] 24000

Suprafata [m²] 40 ~ 65

Capacitate racire [BTU/h] 24000

Capacitate incalzire [BTU/h] 25000

Unitate interioara

Culoare carcasa Alb

Tip filtru Filtru praf lavabil

Dezumidificare [l/h] 2.5

Debit de aer [m³/h] 750

Dimensiuni LxHxA [mm] 1082 x 330 x 233

Greutate neta [kg] 14

Unitate exterioara

Diametru tevi conexiune gaz [mm] 15.9

Diametru tevi conexiune lichid [mm] 6.5

Nivel zgomot [dBA] 60

Lungime maxima traseu [m] 25

Diferenta de nivel [m] 10

Dimensiuni LxHxA [mm] 900 x 700 x 350

Greutate neta [kg] 40

Eficienta

Putere consumata racire [kW] 1.34

Putere consumata incalzire [kW] 0.95

SEER 6.53

SCOP 4.09

Clasa energetica racire A++

Clasa energetica incalzire A+

Date electrice

Alimentare electrica [V/Faza/Hz] 1 Ph-220V-240V-50Hz

APARAT DE AER CONDITIONAT YAMATO OPTIMUM YW12H2 12000 BTU, INVERTER, KIT INSTALARE INCLUS, FREON R32	Solicitata: 9	Pret estimat: 1.421,00
Numar de referinta: AC06	Ofertata: 9	Pret de vanzare: 1.421,00
Pret de catalog: 1.421,00 RON/bucata		Valoare estimata: 12.789,00
Cod si denumire CPV: 39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)		Valoare de vanzare: 12.789,00

Descriere: **Yamato Optimum YW12H2 12000 BTU**

Aparatul de aer conditionat de clasa A++ Yamato Optimum este alegerea perfecta pentru climatizarea locuintei si a spatiilor comerciale.

Optimum este ultra silentios datorita functiei Whispering Air care reduce nivelul de zgomot la doar 18 db fara a-i afecta performantele.

Datorita modului Stand By 1W aparatul reduce consumul de curent electric de la 8 W la doar 1 W, in modul de asteptare.

Toate aparatele de aer conditionat Yamato se bucura de prezenta freonului ecologic R32. Noul agent frigorific ajuta la scaderea consumului de curent electric si este mult mai prietenos cu mediul inconjurator.

Optimum poate decide in mod independent ce mod de functionare este necesar pentru a ajunge la temperatura setata si indeplineste functiile de racire pana la - 10 °C, incalzire pana la - 15 °C si dehumidificare.

Yamato Optimum este echipat cu Blue Fin, un strat anticoroziv aplicat pe evaporator si condensator care prelungeste durata de viata a aparatului.

Prin functia PID Inverter Control aparatele de aer conditionat Yamato functioneaza la capacitate maxima pana la atingerea temperaturii dorite. Dupa ce temperatura setata este atinsa, aparatul va decide in timp real cand sa porneasca, si in ce mod, pentru a adapta temperatura camerei la temperatura setata.

Fluxul de aer inteligent directioneaza jetul de aer in functie de modul ales.

In modul de racire jetul de aer este directionat spre tavan, acolo unde este mai cald.

In modul de incalzire aerul este directionat in jos pentru un climat placut.

Tehnologia japoneza a aparatului vine cu:

Dezghetare inteligenta

Atunci cand este nevoie Optimum realizeaza dezghetarea unitatii exterioare pentru o functionare eficienta.

Auto restart

In cazul unei pene de curent aparatul reporneste de la setarile prestabilite de utilizator.

Dehumidificare

Yamato Optimum are functia de dehumidificare a aerului, extrem de eficienta impotriva mucegaiului si a acarienilor.

Sleep

In timpul noptii aparatul va sufla jetul de aer spre tavan pentru a evita contactul direct cu curentii reci.

Racire turbo

Daca doriti sa raciti instant incaperea puteti activa functia de racire turbo care va face apaatul sa functioneze la capacitate maxima pana la atingerea temperaturii setate.

Temporizare

Permite pornirea si oprirea aparatului la ore prestabilite.

Protectie importiva aerului rece

Cand modul de incalzire este pornit, Optimum va sufla aer numai atunci cand acesta este destul de cald.

Caracteristici generale

Tehnologie Wi-Fi/WiFi Ready

Capacitate generala [BTU/h]12000

Suprafata [m²]20 ~ 30

Capacitate racire [BTU/h]2730 / 11940 / 12620

Capacitate incalzire [BTU/h]2730 / 12280 / 14330

Kit de instalareDa

CuloareAlb

Unitate interioara

Nivel zgomot [dBA]37 / 33 / 29 / 19

Tip filtruFiltru praf lavabil

Dehumidificare [l/h]1.6

Debit de aer [m³/h]550

Dimensiuni LxHxA [mm]820 x 280 x 195

Greutate neta [kg]8.2

Greutate bruta [kg]10.5

Unitate exterioara

Diametru tevi conexiune gaz [mm]9.52

Diametru tevi conexiune lichid [mm]6

Nivel zgomot [dBA]62

Interval de functionare racire [°CDB]-10 ~ 43

Interval de functionare incalzire [°CDB]-15 ~ 24

Lungime maxima traseu [m]15

Diferenta de nivel [m]10

Dimensiuni LxHxA [mm]700 x 544 x 245

Greutate neta [kg]22.8

Greutate bruta [kg]25.3

Eficienta

Putere consumata racire [kW]0.30 / 1.24 / 1.60

Putere consumata incalzire [kW]0.30 / 1.05 / 1.60

SEER6.10

SCOP4.0

Clasa energetica racireA++

Clasa energetica incalzireA+

Date electrice

Alimentare electrica [V/Faza/Hz]1 Ph-220V-240V-50Hz

TOTAL

Valoare de vanzare: 12.789,00 RON