

# **REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

## **CAPITOLUL 1**

### **Dispozitii generale**

#### *ART. 1 - Rolul Regulamentului local de urbanism*

1. Regulamentul local de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de urbanism.
2. Regulamentul local de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora.
3. Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.

#### *ART.2 – Domeniul de aplicare*

1. Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atat in intravilan cat si in extravilan. Prevederile din prezentul regulament sunt obligatorii in proiectarea proiectului de executie ceea ce priveste:
  - amplasarea cladirii pe parcela, corelat cu regimul de aliniere, distantele fata de vecinatati;
  - regimul de inaltime, cota maxima la coama si la streasina;
  - plastica arhitecturala, raportul gol-plin, tipul tamplariilor, gama coloristica;
  - modul de asigurare al utilitatilor;
  - materialele din care se realizeaza imprejmuirea;
  - indicatorii urbanistici;

## **CAPITOLUL 2**

### **Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor**

#### *SECTIUNEA I - Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit*

#### *ART. 4 – Terenuri agricole in intravilan*

1. Autorizarea executarii constructiilor pe terenuri agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
2. De asemenea, autorizarea prevazuta la aliniatul 1 se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea urmatoarelor obiective:
  - a) completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general.
  - b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare.

c) amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte.

3. Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol temporar sau definitiv, conform legii.

### SECTIUNEA a II-a - Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

#### *ART. 10 – Expunerea la riscuri naturale*

1. Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
2. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

#### *ART. 11 – Expunerea la riscuri tehnologice*

1. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.
2. In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.
3. Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Zona studiata prin acest proiect nu se afla intr-o zona expusa la asemenea riscuri.

#### *ART. 13 – Asigurarea echiparii edilitare*

1. Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.
2. Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.

Lucrarile de extindere si de bransare la retelele edilitare cad in sarcina investitorului.

#### *ART. 15 – Procentul de ocupare a terenului*

1. Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita de 35%.

### *ART. 16 – Lucrari de utilitate publica*

1. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.
2. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Lucrarile pentru amenajarea drumului se vor face exclusiv pe domeniul public.

## **CAPITOLUL 3**

### ***SECTIUNEA I – Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii***

#### *ART. 17 – Orientarea fata de punctele cardinale*

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale Se recomanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor.

Autorizarea executarii constructiilor, in zona care face obiectul PUZ, se poate face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului sanatatii nr.119/2014,art.3, respectiv ca in incaperile de locuit sa fie asigurata insorirea pe o durata de minim 1 ½ ore la solstitiul de iarna, la constructiile invecinate .

#### *ART. 18 – Amplasarea fata de drumuri publice*

1. In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice:
    - a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;
    - b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
    - c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen.
  2. In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie.
  3. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.
  4. În sensul prezentului regulament, prin funcțiuni de locuire se înțelege: locuințe, case de vacanta și alte construcții cu caracter turistic, spații de cazare permanenta sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru batrini, cămine de nefamilisti, sanatorii, cămine pentru organizarea de șantier, cămine de garnizoana.
- Accesul pe parcela se va face din strada M. Sadoveanu.

*ART. 23 – Amplasarea fata de aliniament*

1. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:
  - a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;
  - b) retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerența și caracterul fronturilor stradale.
2. În ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
3. Fac excepție de la prevederile alin. (2) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
4. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.  
Aliniamentul propus fata de str. M. Sadoveanu este de 7.80 m.

*ART. 24 – Amplasarea in interiorul parcelei*

Locuințele vor fi amplasate în zona edificabilă, iar distanțele până la limita terenului sunt:

**Locuința nr. 1**

- 3,90 m fata de limita de **NORD** a limitei de proprietate
- 4,02 m fata de limita de **SUD** a limitei de proprietate
- 4,50 m fata de limita de **EST** a limitei de proprietate
- 1,30 m fata de limita **VEST** a limitei de proprietate.

**Locuința nr. 2**

- 3,87 m fata de limita de **NORD** a limitei de proprietate
- 3,90 m fata de limita de **SUD** a limitei de proprietate
- 4,50 m fata de limita de **EST** a limitei de proprietate
- 1,70 m fata de limita **VEST** a limitei de proprietate

**Locuința nr. 3**

- 3,90 m fata de limita de **NORD** a limitei de proprietate
- 3,90 m fata de limita de **SUD** a limitei de proprietate
- 4,43 m fata de limita de **EST** a limitei de proprietate
- 1,95 m fata de limita **VEST** a limitei de proprietate

**Locuința nr. 4**

- 5,40 m fata de limita de **NORD** a limitei de proprietate
- 14,40 m fata de limita de **SUD** a limitei de proprietate
- 1,00 m fata de limita de **EST** a limitei de proprietate
- 1,30 m fata de limita **VEST** a limitei de proprietate

### **Locuința nr. 5**

- 0,00 m fata de limita de NORD a limitei de proprietate
- 1,80 m fata de limita de SUD a limitei de proprietate
- 4,40 m fata de limita de EST a limitei de proprietate
- 4,40 m fata de limita VEST a limitei de proprietate

### **Locuința nr. 6**

- 5,35 m fata de limita de NORD a limitei de proprietate
- 1,47 m fata de limita de SUD a limitei de proprietate
- 2,55 m fata de limita de EST a limitei de proprietate
- 0,00 m fata de limita VEST a limitei de proprietate

### **Locuința nr. 7**

- 3,80 m fata de limita de NORD a limitei de proprietate
- 0,00 m fata de limita de SUD a limitei de proprietate
- 1,05 m fata de limita de EST a limitei de proprietate
- 3,90 m fata de limita VEST a limitei de proprietate

### **Locuința nr. 8**

- 3,50 m fata de limita de NORD a limitei de proprietate
- 4,40 m fata de limita de SUD a limitei de proprietate
- 5,08 m fata de limita de EST a limitei de proprietate
- 0,00 m fata de limita VEST a limitei de proprietate

### **Clădire mixtă**

- 0,00 m fata de limita de NORD a limitei de proprietate
- 2,75 m fata de limita de SUD a limitei de proprietate
- 1,20 m fata de limita de EST a limitei de proprietate
- 0,00 m fata de limita VEST a limitei de proprietate

Distantele minime de amplasare vor tine cont si de prevederile art.615 din Codul Civil  
Distantele minime de amplasare sunt in conformitate cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

### ***SECTIUNEA a II – a – Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii***

#### *ART. 25 – Accese carosabile*

1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
2. În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

4. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la drumurile publice, direct. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, respectiv 3,80 m partea carosabilă conform P118/99 art.2.9.5. Drumul existent respectă prevederile legii și permite intervenția autospecialelor de stingere a incendiilor.

Accesele carosabile se vor păstra libere fără a fi obstructionate prin mobilier urban.

Pe amplasament este prevăzut un drum de 6,00 m pentru a accede la fiecare locuință.

#### *ART. 25 – Accese pietonale*

1. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.
2. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.
3. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

#### *SECȚIUNEA a III – a – Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară*

##### *ART. 27 – Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente*

1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.
2. De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:
  - a. realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;
  - b. beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza
3. Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele
4. Prevederile alin. (2) și (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcțiilor în localitățile unde nu există rețele publice de apă și de canalizare.

*ART. 28 – Realizarea de rețele edilitare*

1. Extinderile de rețele sau maririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.
2. Lucrările de racordare și de bransare la rețeaua edilitara publică se suporta în întregime de investitor sau de beneficiar.

*ART. 29 – Proprietatea publica asupra retelelor edilitare*

1. Rețelele de apa, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.
2. Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
3. Lucrările prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

**SECTIUNEA a IV – a – Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor**

*ART. 30 – Parcelarea*

Nu sunt restrictii privind forma si dimensiunile parcelei de teren.

*ART. 31 – Inaltimea constructiilor*

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimei maxime de 10.00 m la coama pentru clădirea mixtă și 8 m pentru locuințele semicolective.

Regimul de inaltime admis in zona va putea fi de P+M și P+1.

**SECTIUNEA a V – a – Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuri**

*ART. 34 – Spatii verzi si plantate*

In zona studiata prin planul urbanistic zonal vor fi prevazute zone verzi plantate, minim 2mp/locuitor.

*ART. 35 – Imprejmuiri*

Nu face obiectul acestui proiect.

## ZONIFICARE FUNCTIONALA, PREVEDERI LA NIVELUL SUBUNITATILOR TERITORIALE

### ART.11 – Unitati si subunitati functionale

1.Functiunea propusa prin PUZ este aceea de locuire;

2.**Functiunile complementare** zonei sunt:

- Spații verzi amenajate, cu arbusti ornamentali, fructiferi si gazon;
- Accese pietonale, carosabile;
- Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;
- Garaje

3. **Utilizări permise:** zonă de locuit cu locuințe cu regim de înălțime P+M și P+1.

4. **Utilizări permise cu condiții:** Pentru orice fel de construcție se va solicita în mod obligatoriu, indicarea pe planul care însoțește crearea pentru emiterea autorizației de construire, a modului de trasare a spațiilor rămase libere în mod special a celor vizibile de pe zonele de circulație publică.

5. **Interdicții temporare:** Nu sunt.

6.**Interdicții definitive de construire în zonă :**

- Construcțiile și amenajările incompatibile cu funcțiunea dominantă;
- Construcțiile care prin funcțiune, conformare, volumetrie, aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei;
- Orice fel de construcții sau tipuri de exploatare care pot duce la degradarea peisajului, dispariția vegetației, poluarea aerului, solului;
- Construcții amplasate în cadrul zonelor de interes general, generând situații conflictuale în ceea ce privește funcțiunea dominantă.

Nu se propun subunități teritoriale.

**Coefficientul de utilizare a terenului pentru unitatea teritorială este de maxim 1,00.**

## CAPITOLUL 5

ART.12 – **Bilant teritorial**, in limita de proprietate studiata a initiatorului documentatiei de urbanism.

### BILANT TERITORIAL LOT 1

Nr. Crt.	Categoria de folosinta	Existent		Propus	
		Suprafata	%	Suprafata	%
1.	Constructii	-	-	195,57	26,57
2.	Alei carosabile, pietonale	-	-	345,48	46,95
3.	Zone verzi	-	-	194,95	26,48



4.	Teren arabil	736,00	100,00	-	-
	<b>Total</b>	<b>736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>736,00</b>	<b>100,00</b>

POT existent =0,00% propus= 26,57%  
 CUT existent =0,00 propus =0,531

POT MAXIM = 35,00%  
 CUT MAXIM = 1,00  
 H MAXIM = 10 M

#### BILANT TERITORIAL LOT 2

Nr. Crt.	Categoria de folosinta	Existent		Propus	
		Suprafata	%	Suprafata	%
1.	Constructii	-	-	1.091,00	18,24
2.	Alei carosabile, pietonale	-	-	2.072,51	34,66
3.	Zone verzi	-	-	2.817,49	47,10
4.	Teren arabil	5.981,00	100,00	-	-
	<b>Total</b>	<b>5.981,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.981,00</b>	<b>100,00</b>

POT existent =0,00% propus= 18,24%  
 CUT existent =0,00 propus =0,364

POT MAXIM = 35,00%  
 CUT MAXIM = 1,00  
 H MAXIM = 10 M

#### BILANT TERITORIAL PE TOATA SUPRAFATA

Nr. Crt.	Categoria de folosinta	Existent		Propus	
		Suprafata	%	Suprafata	%
1.	Constructii	-	-	1.286,57	19,15
2.	Alei carosabile, pietonale	-	-	2.171,12	32,33
3.	Zone verzi	-	-	3.259,31	48,52
4.	Teren arabil	6.717,00	100,00	-	-
	<b>Total</b>	<b>6.717,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.717,00</b>	<b>100,00</b>

POT existent =0,00% propus= 19,15%  
 CUT existent =0,00 propus =0,383

POT MAXIM = 35,00%  
 CUT MAXIM = 1,00  
 H MAXIM = 10 M

## CAP. 5 CONCLUZII

Prezentul PUZ va fi inclus in PUG-ul localitatii Deva.

Coordonator RUR,

arh. ARMASESCU DUMITRU

