

## PROIECT nr. 72 / 2024

### FAZA - P.U.Z.

### VOLUMUL II

### MEMORIU DE PREZENTARE

Denumire Proiect:

**AMENAJARE CIMITIR**

Loc. Deva, zona strazii Matyas Iosif, CF 77862, extravilan, jud. Hunedoara

Beneficiari:

**SPITZEL ROBERT - CLAUDIU**

Proiectant:

**S.C. ATELIER DISIMETRIA S.R.L**

S.C. ATELIER DISIMETRIA S.R.L.  
J20/1198/27.07.2022  
CUI 46545170

  


Intocmit,  
Arh. Stag. Ionuț Pițu  


Coordonator R.U.R:  
Arh. Anca Botezan



## I. DISPOZITII GENERALE

### I. 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

- 1) Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care stau la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de urbanism.
- 2) Regulamentul general de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora.
- 3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, dupa caz, planurile urbanistice si regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.

### I.2. BAZA LEGALA A ELABORARII

In cadrul studiului s-au preluat prevederile cuprinse in documentatiile de urbanism elaborate anterior (P.U.G, P.U.Z.) si aprobatate conform legii, s-au facut deplasari pentru culegerea de date din teren, iar la baza planselor intocmite a stat ridicarea topografica a terenului cuprinzand terenul si echiparea tehnico -edilitara existenta, s-au avut in vedere cerintele cuprinse in Certificatul de urbanism nr. 106 / 14.03.2024, emis de Primaria Municipiului Deva si in Avizul de oportunitate nr. 7 / 13.05.2024 emis de Primaria Municipiului Deva.

- La baza elaborarii Planului Urbanistic Zonal privind amenajarea cimitirului stau in principal:
- A. Probleme urbanistice si de amenajare a teritoriului
    1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. Ord. 233/2016 privind Normele de aplicare a Legii 350/2001;
    4. HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
    5. Codul civil al Romaniei (art. 576-609 despre servituti);
  - B. Probleme privind calitatea constructiilor
    1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
    2. HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a expertizei lucrarilor si a constructiilor.
    3. HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
    4. Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;
  - C. Probleme de protectia mediului
    1. OUG 195/2005 privind protectia mediului, completata si modificata.
    2. HG 1076/2004 (evaluare de mediu pentru planuri si programe).
  - D. Probleme de igiena, sanatate, protectia populatiei si protectia muncii
    1. O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

#### E. Probleme de prevenire si stingere a incendiilor

1. HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii si alte amenajari care se supun avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;
2. OMI nr. 775/1998 pt. aprobarea Normelor gen. de prevenire si stingere a incendiilor;
3. OMI nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc;

#### F. ACTE NORMATIVE, REGLEMENTARI TEHNICE Acte normative privind probleme de calitate a constructiilor

- Regulament privind activitatea de metrologie in constructii;
  - Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
  - Regulament privind certificarea de conformitate a calit. Prod. folosite in constructii.
- Normative, Ghiduri, Metodologii
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P-118/1999;
  - Normativ NP 051-2001 pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la cerintele persoanelor cu handicap;
  - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativ NP 068/2003;

Documentatia, faza P.U.Z. a fost elaborata pentru o suprafață 12279mp

#### I.3. DOMENIUL DE APLICARE

1) Regulamentul Local de Urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor, amplasate pe terenul situat in extravilanul municipiului Deva, in zona de sud-vest localitatii, adiacent strazii Matyas Iosif. Terenul este in proprietatea beneficiarului SPITZEL ROBERT - CALUDIU.

## II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

### II.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenul studiat, situat in extravilan, este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege si de prezentul regulament pentru realizarea obiectivului propus.

Zona studiata se afla, in totalitate, in extravilanul municipiului Deva – categoria de folosinta livada.

1.2. Terenuri agricole din intravilan

Nu este cazul.

1.3. Suprafete impadurite

Nu este cazul.

1.4. Resursele subsolului

Nu este cazul.

1.5. Resurse de apa si platforme meteorologice

Nu este cazul.

1.6. Zone cu valoare peisagistica și zone naturale protejate

Terenul nu se afla in zona cu valoare peisagistica sau in zona naturala protejata.

1.7. Zone construite protejate

Terenul nu se afla in zona construita protejata.

1.8. Organizarea activitatii de salubritate prin adoptarea unor solutii moderne, ecologice care sa protejeze mediul.

Pozitionarea si dimensionarea punctului de colectare a deseurilor se face pe baza normelor in vigoare si in functie de caracterul zonei. Depozitarea intamplatoare a deseurilor este interzisa si va fi sanctionata conform legilor in vigoare.

Masurile de salubrizare ale zonei nu trebuie sa creeze probleme privind sanatatea populatiei, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul natural si urbanistic

2) Autoritatatile administratiei publice locale sau judetene vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire, respectarea P.U.Z.-ului aprobat « AMENAJARE CIMITIR ».

3) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, material utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

6) Pe terenul proprietate privata se propune amenajarea unui cimitir uman, realizarea unei constructii cu regim de inaltime maxim admis D+P (Demisol + Parter), cu functiunea de capela pentru ceremonii din sfera cultelor, si amenajarea de circulatii semicarosabile si pietonale.

## II.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

- 1) Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.
- 2) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia respectarii functiunii zonei, stabilita prin documentatia de urbanism, faza P.U.Z. prezenta.
- 3) Conditii de amplasare a constructiilor cu destinatia propusa, ce fac parte din categoria constructiilor rezidentiale si servicii sunt in zone nepoluate, bogat plantate, lipsite de zgomote puternice si vibratii.
- 4) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului sa nu depaseasca limita superioara de 5.00 % stabilita prin prezenta documentatie.

## **III CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR**

### III.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

- 1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale -se recomanda evitarea orientarii spre nord a spatiilor de servicii.
  - 2) In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice:
    - a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;
    - b) paraje;
    - c) conducte cu alimentare cu apa si canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen.
- Amplasarea constructiilor noi se face de regula cu respectarea configuratiei arhitecturale specifice – capela si platforme gospodaresti pentru colectarea deseurilor.

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

- 3) Orientarea fata de punctele cardinale

Nu este cazul.

- 4) Amplasarea fata de drumurile publice

Conform prevederilor art.20 din R.G.U. si Ordonanta nr. 43/1997.

Toate constructiile si amenajările amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice trebuie sa respecte prescriptiile tehnice, reglementarile urbanistice privind functionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica si estetica, asigurarea acceselor carosabile, pietonale si rezolvarea parcjelor aferente, precum si evitarea riscurilor tehnologice de constructie si exploatare.

5) Amplasarea fata de aliniament

Nu este cazul.

6) Amplasarea in interiorul parcelei

Cimitirele se imprejmuiesc cu gard. La cimitirele infiintate dupa intrarea in vigoare a legii, gardul se dublaeaza cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului se va asigura o zona libera de 3 m. -Legea 102 din 2014, sectiunea 4, articolul 7.

### III.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.

2) In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1) cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

3) Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberata de administratorul acestora.

5) In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de siguranta si fasiilor de protectie.

6) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

7) In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, platforme semicarosabile, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica, potrivit legii sau obiceiului.

8) Accesele pietonale vor fi conformatе astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

9) In vederea emiterii Autorizatiilor de Construire pentru viitoarele cladiri, prin Certificatul de Urbanism se va solicita aviz privind asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice din partea ISU Hunedoara.

### III.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

- 1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de gaze naturale si de energie electrica.
- 2) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre autoritatea publica sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.
- 3) Lucrările de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.
- 4) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.
- 5) Amplasarea hidrantilor de incendiu se face conform NP 133 - 2022, cap. 9.2.7.3., art. 1, pe conductele de serviciu, la intersectiile de strazi, precum si in aliniamentul acestora, la distante intre doi hidranti adjacenti aflatii pe aceeasi conducta de distributie, masurata de-a lungul axului median al strazii / drumului, care sa nu depaseasca 200 m. Alimentarea cu apa a hidrantilor se va realiza din reteaua publica a municipiului Deva, dupa efectuarea operatiunilor de cedare catre domeniul public a terenului pentru care se va institui functiunea de circulatii si zone verzi.
- 6) Retele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
- 7) Lucrările prevazute la alin. (4) si (5), indiferent de modul de finantare, intra in proprietate publica.

### III.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

In completarea art.30, 31, 32 si 15 din R.G.U.

#### 1) Parcelare

Parcelarea pentru locurile de veci nu se incadreaza in prevederile art.30. Nu este cazul.

2) Inaltimea constructiilor Conform prezentului regulament de urbanism regimul de inaltime a constructiilor pe terenul studiat va fi maxim D+P (Demisol + Parter), maxim 7.00m de la cota +0.00 a constructiilor pana la nivelul cornisei.

#### 3) Aspectul exterior al constructiilor

Zona locurilor de veci va avea un aspect unitar prin folosirea unor materiale similare, texturi si tonuri de culori. Mormintele cu elevatie, bordura si placa acoperitoare vor fi realizate similar, folosindu-se beton pentru elevatie, placare cu piatra naturala pentru borduri si placi de acoperire.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

4) Procentul de ocupare a terenului

Pentru zona reglementata procentul de ocupare al terenului va fi de max. 5,00%.

**III.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI**

In completarea art.33, 34 si 35, anexele 5,6, din R.G.U.

1) Parcaje

Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie necesita spatii de parcare se face numai daca exista posibilitatea realizarii parcajelor aferente, in afara domeniului public.

Parcajele se vor amenaja in afara incintei cimitirului, pe teren apartinand beneficiarului, in numar de 18, conf. Anexa 5 la HG 525/1996.

2) Spatii verzi si plantate

Conform HG 525, pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de protectie, dimensionate in functie de amplasarea in localitate si de conditiile impuse prin regulamentul local de urbanism.

Legea 102 din 2014, sectiunea 4, articolul 7 §i 8:

- cimitirele se imprejmuiesc cu gard. La cimitirele infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, gardul se dubleaza cu o perdea de arbori;
- spatii verzi, arbusti, copaci pe marginea drumurilor si aleilor.

Se vor respecta pozitionarea si dimensiunile zonelor verzi din aliniament asa cum sunt propuse in profilul stradal din plansa de Reglementari urbanistice a prezentului PUZ.

3) Imprejmuiuri

in conditiile prezentului Regulament este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiuri ce vor respecta caracterul zonei din care fac parte:

- a) imprejmuiuri opace necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
- b) imprejmuiuri transparente, in zona portilor de acces.

Imprejmuirile la aliniament sunt de interes public datorita calitatii de participare la crearea peisajului urban, alaturi de constructiile pe care le protejeaza sau a caror parcele o delimitaaza.

Se recomanda imprejmuiuri opace, cu elemente din beton prefabricat, avand inaltimea totala maxima de 2,00 m (fiind dublate spre interior de un gard viu).

Intocmit,  
Arh. Stag. Ionuț Pițu



Urbanist coordonator  
Arh. Anca Botezan

