



Brilaco Project Design

Activitatea principala: Activitati de Arhitectura - 7111

Str.Pinului, Nr. 1, Cod postal: 330141, Deva (HD) – ROMANIA

CUI: 38991903; J20/306/08.03.2018

Tel. 0744997471 E-mail:brilacoproiect@yahoo.com

PR. NR. 115/2022

ZONA REZIDENTIALA

Faza: PUZ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1 - Rolul Regulamentului local de urbanism

1. Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului general de urbanism – HGR nr. 525/1996.
2. Regulamentul local de urbanism insoteste Planul urbanistic al zonei de studiu, expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ.
3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autorizate al administratiei publice locale si se aproba de catre Consiliul Local al municipiului Deva, pe baza avizelor si acordurilor obtinute, in conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 republicata, modificata si completata si cu prevederile Legii 350/2001.
4. Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism pentru parti componente ale zonei se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului urbanistic zonal aprobat, este necesara modificarea Planului urbanistic zonal, conform legii.
5. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobararea unor modificari ale Planului urbanistic zonal si implicit, ale regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobarare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Precizari:

Regulile generale de urbanism cuprinse in prezentul Regulament constituie un ansamblu de principii urbanistice cu caracter de larga generalitate, prin care se stabileste

modul in care pot fi ocupate terenurile, precum si amplasarea si conformarea constructiilor si amenajarilor, in acord cu prevederile legale.

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie sa se asigure concilierea intereselor ceteanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

Regulamentul general de urbanism se sprijina pe o vasta baza legala formata din:

- legi si alte acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor;
- norme si standard tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor in accord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in exploatare ale acestora;
- reguli proprii domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului privind ocuparea cu constructii a terenului in acord cu principiile de dezvoltare durabila – configuratia parcelelor, natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor, etc;

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general, precum si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.

ART. 2 – Baza legala a elaborarii

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ-ului propus are la bază:

- Planul Urbanistic General si RLU aferent PUG Deva
- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal-indicativ GM-010-2000
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, republicata
- Legea 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții
- O.M.S. 536/1997, cu modificarile si completarile ulterioare – privind igiena si sănătatea populației
- Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare-privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- Legea 18/1991 – Legea fondului funciar
- Legea 7/1996 – Legea cadastrului și publicității imobiliare
- Legea 215/2001, republicata – Legea administrației publice locale
- Legea 33/1994 – Expropierea pt. cauză de utilitate publică
- Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare – privind calitatea în construcții
- Legea 422/2001, republicata – privind protejarea monumentelor istorice
- Legea 137/1995 – Protecția mediului
- Codul civil
- Legea 71/1996 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national

- Legea 84/1996 – Îmbunătățiri funciare
- Legea 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea apelor
- Legea 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea locuinței.

ART.3 – Domeniul de aplicare

1. Planul Urbanistic Zonal privind realizarea unui numar de 6 imobile cu apartamente si o cladire in care va functiona la parter un spatiu commercial si la etaj o sala de sport, impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor de acest gen pe orice categorie de terenuri, in limitele teritoriului studiat. Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament local de urbanism este inscris in CF nr 76698, CF nr 76955, CF nr 76799, CF nr 77016, CF nr 77017, CF nr 79413 si CF nr 78280, in suprafata totala de 10506,00 mp.
2. Zonificarea functionala a terenului ce face obiectul prezentei documentatii s-a stabilit in functie de categoriile de activitati pe care le cuprinde zona si de ponderea acestora in teritoriu, in conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul general de urbanism si este evidentiata in plansa „Reglementari urbanistice” si plansa „Zonificare” a Planului urbanistic zonal, pe baza acestei zonificari stabilindu-se conditiile de amplasare si conformare a constructiilor.

CAP. 2

Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

ART.4 - Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

1. Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilanul localitatii, este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
2. De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. (1) se face avand in vedere ocuparea rationala a terenurilor si urmarestea realizarea urmatoarelor obiective:
 - a. completarea zonelor de locuit , potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general,
 - b. valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;
 - c. punerea in valoare a unor resurse naturale si amenajarea unor zone de agrement ,de interes public
3. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

4. Se va avea în vedere pastrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

Terenurile s-au delimitat conform PLANSEI DE INCADRARE ÎN ZONA, extras din PUG-ul localității Deva.

Suprafața studiată este terenul situat în intravilan, în suprafață de 10506,00 mp.

Zona studiată este în apropierea unor surse de apă potabilă pt. populație, de retele de canalizare, retele de alimentare cu curent electric și retele de alimentare cu gaze naturale.

Zona studiată nu este în aria de protecție a unor valori de patrimoniu, rezervații naturale sau peisagistice.

Deșeurile produse vor fi colectate în europubele pastrate pe o platformă gospodărească și apoi transportate la punctele de depozitare existente a localității, pe baza contractelor încheiate de beneficiar cu societatea de salubritate.

ART. 5 - *Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public*

1. Autorizarea executării constructiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile și altele asemenea.

In zona studiată nu există riscuri de acest gen.

2. Autorizarea executării constructiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisa.

3. In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

4. Autorizarea executării constructiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa. Autorizarea executării constructiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesati.

5. Autorizarea executării constructiilor în zona studiată se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, respectiv locuirea.

6. Aspectul exterior al constructiilor

- conform art.32 din RGU;

- conform volumetriei, proporțiilor și relieful fațadei se vor referi la:

- conformarea volumetriei (raport plin-gol, proportii goluri, linii de forta verticale si orizontale);
- proportii si tratare arhitecturala;
- fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ ca si cele principale si in armonie cu acestea;
- evitarea detaliilor cu decoratii din exces, evitarea elementelor fara rol functional si a imitatiilor stilistice;
- materialele de constructie adaptate functiunii de comert (textura, culoare)

ART.6 – Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

1. Amenajarea finala cea de hale si racordarea acestora la utilitati, va fi amplasata astfel :

- 3.00 m fata de limita de NORD a proprietatii
- 2.00 m fata de limita de SUD a proprietatii
- 3.00 m fata de limita de EST a proprietatii
- 9.66 m fata de limita VEST a proprietatii

Distantele minime de amplasare vor tine cont si de prevederile art.615 din Codul Civil.

- in cazul in care amplasarea constructiilor ridica probleme ,se vor aplica prevederile Codului Civil. Distanta minima obligatorie fata de limitele parcelei, servitutea de picatura este de 0,60 m. Servitutea de vedere este o limitare a dreptului de proprietate constand din obligatia de a pastra o distanta de 2,00 m intre fatada cu ferestre sau balcoane ale cladirilor si limita proprietatii invecinate;

- platformele amenajate pentru precolectarea gunoiului se vor amenaja la o distanta minima de 10,00 m fata de hale, conform OMS nr.536/1997,cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimei maxime de 11.00 m la coama .

3. Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare finala a terenului sa nu depaseasca 25.98 % pentru zona mixta si 46.15% pentru zona de servicii – constructii si amenajari sportive conform prezentului PUZ; iar POT maxim admis in zona se propune a fi 40,00% pentru zona mixta si de 50% pentru constructii si amenajari sportive.

4. Autorizarea executarii constructiilor ,in zona care face obiectul PUZ, se poate face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului sanatatii nr.119/2014, art.3,respectiv ca in incaperile de locuit sa fie asigurata insorirea pe o durata de minim 1 ½ ore la solstitiul de iarna, la constructiile invecinate .

Fata de proprietate la strada 16 Februarie, cea mai apropiata cladire va fi amplasata la 50.16 m, iar la strada Horea la 63.68 m.

5. Autorizarea executarii constructiilor in zona studiata se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, astfel incat sa asigure necesarul de insorire al spatiilor interioare.

6. Regimul de inaltime maxim propus pe teren va fi de parter si 2 etaje. Imobilele de apartamente vor avea regimul de inaltime P+2E, iar cladirea salii de sport va avea regim de inaltime P+1E.
7. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

- a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;
- b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

ART.7 – Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitate de acces la drumurile publice, direct. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, respectiv 3,80 m partea carosabila conform P118/99 art.2.9.5. In perioada de exploatare a resurselor minerale ,transportul materialului rezultat se va face astfel incat sa nu afecteze parcelele invecinate. Acest lucru este posibil deoarece strada Horea si strada 16 Februarie, de pe care se realizeaza accesele la terenul in studiu, au un profil ce corespunde cu cel al unei strazi cu doua benzi de circulatie, trotuare si zone verzi si nu este necesara propunere de largire si modernizare a acestor strazi.

In incinta beneficiarul se vor amenaja alei de acces pietonal si auto precum si parcuri pentru 69 locuri pentru parcarea autovehiculelor.

1. In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
2. Accesele carosabile se vor pastra libere fara a fi obstructionate prin mobilier urban.
3. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale.
4. In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleag caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
5. Accesele pietonale vor fi conformatе astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de deplasare.

ART.8 – Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de energie electrica. In zona exista retea de alimentare cu energie electrica, de alimentare cu apa si canalizare, retea de alimentare cu gaze naturale.
2. Realizarea de retele tehnico-edilitare

- extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre beneficiari pe cheltuiala acestora, pe baza proiectelor de specialitate ,cu avizul administratorilor acestor utilitati;
- lucrările de racordare si bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

- conform art.29 din RGU si Codului Civil.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a localitatii, daca legea nu dispune altfel.

Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea privata a companiilor ce le detin.

Dezvoltarea echiparii edilitare:

- Alimentarea cu apa ,prin racord la reteaua publica existenta in zona
- Canalizarea menajera va fi preluata prin racord la reteaua publica existenta in zona
- Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in zona
- Alimentarea cu gaze naturale prin racord la reteaua publica existenta in zona
- Incalzirea se va face cu centrale termice pe gaze naturale, montate in fiecare apartament.
- Gunoiul menajer va fi strans in pubele ecologice, care vor fi preluate de societatea de salubritate care activeaza in zona. Va fi amenajata o platforma gospodaresca unde vor fi amplasate pubelele ecologice pentru depozitarea gunoiului menajer.

ART.9 – Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului pentru constructii.

Nu sunt restrictii privind forma si dimensiunile parcelei de teren.

1. Parcelarea

- Toate parcelele vor fi alipite.

ART.10 – Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiiri

Parcaje

- conform art.33 si anexa nr.5 din RGU;
- autorizarea executarii lucrarilor de constructii care prin destinatie necesita locuri de parcare, se face numai daca exista posibilitatea realizarii parcajelor aferente, in afara domeniului public; locurile de parcare vor fi amenajate pe proprietatea beneficiarului. Se vor amenaja 69 locuri de parcare, dintre care 64 de locuri sunt propuse pentru viitorii proprietari de apartamente si 5 locuri sunt propuse pentru cladirea salii de sport.

- suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei. Dimensiunile unui loc de parcare au fost stabilite la lungimea de 5.00 m si latimea de 2.50 m

Spatii verzi

- conform art.34 si anexa nr.6 din RGU;
- amenajarea spatilor plantate se va face pe principii ecologice.

Pentru lotul studiat in prezent, zona verde reprezinta 26.78% din suprafata totala a terenului pentru zona mixta si de 46.50% din suprafata zonei de servicii.

Imprejmuiiri

- conform art.35 din RGU;
- imprejmuirile nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei, degradand valorile acceptate ale arhitecturii si urbanismului.

In conditiile prezentului Regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiiri ce vor respecta caracterul zonei din care fac parte:

- a) imprejmuiiri opace necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale
- b) imprejmuiiri transparente, decorative sau gard viu necesare delimitarii parcelelor aferente si integrarea cladirilor in caracterul strazilor sau ansamblurilor urbanistice.

Imprejmuirile la aliniament sunt de interes public datorita calitatii de participare la crearea peisajului urban, alaturi de constructiile pe care le protejeaza sau a caror parcele o delimitaaza.

Imprejmuirea propusa este cu stalpi metalici si panouri din plasa sudata in fata carora se va planta o perdea verde. Imprejmuirea se va realiza pe terenul beneficiarului inspre interiorul limitei de proprietate.

CAP. 3

Zonificare functionala

ART.11 – Unitati si subunitati functionale

- 1.Se propun doua unitati teritoriale cu functiunea de locuire si functiunea de servicii.
2. Utilizari permise – locuinte si servicii - (functiuni complementare) conform art.14 din RGU, anexa 1 si 2. Profil functional admis-cai de acces pietonale si carosabile, paraje, plantatii de protectie, decorative, zona pt. asigurarea utilitatilor, spatii verzi.
- 3.Utilizari permise cu conditii - pentru orice fel de constructie se va solicita in mod obligatoriu, indicarea pe planul care insoteste cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, a modului de trasare a spatilor ramase libere in mod special a celor vizibile de pe zonele de circulatie publica.
4. Interdictii temporare-nu sunt.
5. Interdictii definitive-constructiile si amenajarile incompatibile cu functiunea dominanta;
 - constructiile care prin functiune, conformare, volumetrie, aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei;

- orice fel de constructii sau tipuri de exploatare a terenului care pot duce la degradarea peisajului, disparitia vegetatiei, poluarea aerului, solului;
- constructii amplasate in cadrul zonelor de interes general, generand situatii conflictuale in ceea ce priveste functiunea dominanta.

CAP. 4

Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale

Se propun doua zone functionale – L si S – imobile apartamente si cladire servicii (spatiu comercial si sala de spoart)

Functiunile complementare propuse sunt:

- Spatii plantate, agrement - SP
- Cai de comunicatie - C
- Echipare edilitara - TE

Amplasarea constructiilor noi se face de regula cu respectarea configuratiei arhitecturale existente. In zonele libere de constructii sau partial construite stabilirea configuratiei urbane si implicit a regimului de aliniere se va face de regula pe baza documentatiilor de urbanism aprobate conform legii (PUZ si PUG).

Retragerea constructiilor fata de aliniament se poate face din ratiuni funktionale, estetice sau ecologice (protectia contra zgromotelor si nocivitatilor).

CAP. 5

Unitati teritoriale de referinta

Nu se propun subunitati teritoriale.

Coeficientul de utilizare a terenului pentru unitatea teritorială este de 0,66 pentru zona mixta si de 0.92.

Bilant teritorial, in limita de proprietate studiata a initiatorului documentatiei de urbanism.

BILANT TERITORIAL AL ZONEI:

Nr. crt.	Categoria de folosinta	Existenta		Propus	
		Suprafata	%	Suprafata	%
1.	Constructii	106.00 mp	1.00	2730.00 mp	25.98
2.	Constructii care se vor demola	106.00 mp	1.00	-	-
3.	Platforma betonata pt.	-	-	4533.00 mp	43.15

	parcare, alei auto si pietonale				
4.	Loc de joaca exterior	-	-	430.00 mp	4.09
5.	Zona verde amenajata	-	-	2813.00 mp	26.78
6.	Total	10506.00 mp	100,00	10506.00 mp	100.00

- Suprafata terenului: 10506 mp
- Suprafata construita existenta: 106 mp
- Suprafata construita desfasurata existenta: 153 mp
- Suprafata construita existenta ce se va demola: 106.00 mp
- Suprafata construita desfasurata existenta ce se va demola: 153.00 mp
- Suprafata construita propusa: 400.00 mp x 6 buc locuinte + 330.00 mp spatiu comercial si sala de sport = 2730.00 mp
- Suprafata construita desfasurata propusa: 6250.00 locuinte + 660.00 mp spatiu comercial si sala de sport = 6910.00 mp

- POT existent = 1,00 %
- CUT existent = 0,01

- POT propus in urma demolarii = 0.00 %
- CUT propus in urma demolarii = 0.00

Indicatorii urbanistici se vor stabili astfel:

Pentru zona mixta – locuinte + spatiu comercial si sala de sport – POT-ul maxim admis va fi de 40%, asa cum prevede legea

- **POT propus = 25.98 %**
- **CUT propus = 0.66**

Pentru zona de servicii – constructiile si amenajarile sportive – amplasamentul se va organiza in trei zone functionale, dimensionate conform capacitatii constructiei:

- zona pentru constructii si amenajari sportive
- zona pentru spatii verzi
- zona pentru alei, drumuri si paraje

Procentul maxim de ocupare al terenului va fi de:

- 50% pentru constructii si amenajari sportive
- 20% pentru alei, drumuri si paraje
- 30% pentru spatii verzi

Astfel, rezulta urmatoarele suprafete:

- Suprafata terenului aferent zonei de servicii si constructii si amenajari sportive = 715 mp
- Suprafata construita propusa = 330 mp = 46.15%

- Suprafata construita desfasurata propusa = $330 \text{ mp} \times 2 = 660 \text{ mp}$
- Suprafata parcare si trotuar de garda = $59 \text{ mp} = 8.25\%$
- Suprafata zona verde amenajata = $326 \text{ mp} = 45.60\%$

- POT propus = 46.15 %
- CUT propus = 0.92

CAP. 6

Concluzii

Prin aprobarea prezntului PUZ, se creeaza posibilitatea de punere in valoare a unor terenuri aflate in intravilanul localitatii Deva si de modernizare a unei zone, care in prezent nu este utilizata la adevaratul sau potential.

Este evident faptul ca orice activitate umana aduce modificari asupra starii actuale a factorilor de mediu, insa acestea trebuie sa se situeze in parametrii admisi, pentru ca dezvoltarea urbana sa fie durabila, iar generatiile urmatoare sa se bucure de conditii de mediu favorabile.

Coordonator RUR,

arch. Armasescu Dumitru

Intocmit,

arch. Ionescu Mihai Marian